



BETONÁRNA HOLEŠOV – CENÍK 2019

Továrni 1849, 769 01 Holešov

Objednávky betonu – dispečink: 727 903 026, e-mail: holesov@transbeton.cz • Obchodní a provozní manažer: 602 705 350

BETONY s pevností po 28 dnech s D_{max} 16 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí (SVP)																cena v Kč/m ³
	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XA1	XA2	XA3	XF1	XF2	XF3	XF4	XM1	
C 8/10	•																1 740
C – /12,5	•																1 865
C 12/15	•																1 910
C 16/20	•	•															2 055
C 20/25	•	•															2 200
C 20/25	•	•	•														2 230
C 25/30	•	•	•														2 395
C 25/30	•	•	•	•		•	•		•								2 420
C 25/30	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•					2 450
C 25/30	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	2 650
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•								2 700
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•	•							2 730
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	2 760
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 940
C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	2 920
C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 120
C 40/50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	3 080
C 40/50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 320
C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 190
C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 400

Pozn.: • konkrétní stupeň vlivu prostředí • automaticky splňuje stupeň vlivu prostředí
Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

CEMENTOVÉ POTĚRY dle PN TRANSBETON 732400-P206 s D_{max} 4 mm v konzistenci S3	
pevnostní třída betonu	cena v Kč/m ³
CP 10	1 860
CP 12,5	1 960
CP 15	2 050
CP 20	2 195
CP 25	2 365
CP 30	2 525

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (konzistence S3, D_{max} 16 mm, bez popílku) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m ³
C 16/20 X0, XC1	2 200
C 20/25 X0, XC2	2 300
C 25/30 X0, XC2	2 460
C 30/37 X0, XC3, XA1	2 770
příplatek za ocelová vlákna (TYP DE 50/1,0 N)	
20 kg/m ³	600
25 kg/m ³	750
30 kg/m ³	900

LITÉ PODLAHOVÉ BETONY LPP (cementový potěr s D_{max} 8 mm) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404		
označení	pevnostní třída	cena v Kč/m ³
LPP 20	C 16/20	3 800
LPP 25	C 20/25	4 000
LPP 30	C 25/30	4 200

SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence SF2, D_{max} 16 mm, SVP X0–XF1) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m ³
C 25/30 SCC	2 646
C 30/37 SCC	2 940
C 35/45 SCC	3 125

SAMOROZLÉVACÍ BETON (konzistence SF2, D_{max} 16 mm, SVP X0–XF1 dle pev. třídy) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m ³
C 16/20	2 240
C 20/25	2 420
C 25/30	2 625

SPECIÁLNÍ PRODUKTY			
označení		cena v Kč/m ³	dle normy
CM	cementové mléko	1 910	PN 73 2400-P206
CPR	cementová prolívka	1 950	PN 73 2400-P206
CPS	cementopopílkové suspenze D_{max} 4 mm	CPS I	1 360
		CPS II	1 260
		CPS III	1 160
KAPS	cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm	1 520	ČSN 73 6127-4
C 8/10 (KSC I)	kamenivo stmelené cementem	1 430	ČSN EN 14227-1
C 5/6 (KSC II)	kamenivo stmelené cementem	1 380	ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	1 730	ČSN 73 6124-2
C 3/4 (SC I)	stabilizace cementem	1 380	ČSN EN 14227-1
C 1,5/2 (SC II)	stabilizace cementem	1 350	ČSN EN 14227-1
C 0,8/1 (SC III)	stabilizace cementem	1 330	ČSN EN 14227-1
ŠCM	šterk zpevněný cementovou maltou	1 850	ČSN 736127-1
MZK	mechanicky zpevněné kamenivo	pouze na základě předchozího osobního jednání	
CB	cementobetonové kryty C 30/37 XF4 S1,S2 D_{max} 22 mm	CB I	2 900
		CB II	2 800
		CB III	2 700
CURB-KING	beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1,S2 D_{max} 22 mm	2 990	ČSN EN 206+A1; ČSN EN 13877-1
Nekonstrukční betony pro dopravní stavby	MC 25 XF3 D_{max} 4	2 475	splňující požadavky TKP 18 MD Tab.18-2N
	C 16/20n XF1 D_{max} 8	2 300	
	C 20/25n XF3 D_{max} 8	2 425	
	C 25/30n XF3 D_{max} 8	2 525	

SPECIÁLNÍ BETONY NA VYŽÁDÁNÍ	
<p>Lehký LiaporBeton (LC 30/33 D 1,6 XC2 a nižší pev. třídy) Lehký beton z keramického kameniva Liapor s nízkými objemovými hmotnostmi a vysokými pevnostmi, vhodný pro stavby s požadavky nízkého zatížení statických konstrukcí.</p>	<p>Mezerovitý drenážní beton Pojezdový a pochůzní mezerovitý beton určený k drenáži povrchových srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, příp. akumulaci v retenčních nádržích.</p>
<p>Architektonický barevný beton Konstrukční beton probarvený inertní barvou dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch a vozovek.</p>	<p>Vymývaný beton Konstrukční beton s vymývaným povrchem, příp. doplněný o barvu dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch.</p>

CENY ZA PŘEPRAVU BETONU

pásmo	vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět	sazba Kč/m ³	poznámka
1	do 4 km	120	
2	nad 4 do 8 km	140	Cena za přepravu betonu zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomývače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH.
3	nad 8 do 12 km	170	Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytižení 4 m³ u vozidel s objemem < 7 m³ a u vozidel s objemem ≥ 7 m³ je účtováno minimální vytižení 6 m³.
4	nad 12 do 16 km	200	
5	nad 16 do 20 km	235	
6	nad 20 do 24 km	265	Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno 145 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je účtováno 500 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 136 minut je účtováno 950 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.
7	nad 24 do 28 km	300	
8	nad 28 do 32 km	345	
9	nad 32 do 36 km	380	
10	nad 36 do 40 km	425	
	za každých 5 km	+ 25	Na přání zákazníka je možné dodat k autodomývači přídatnou rouru (koryto) délky 3 m v ceně 20 Kč/m ³ .
	příplatek za vyžádání vozidla 6x6	+ 70	

ČERPÁNÍ BETONU

čerpadlo		28 m	32 m	36 m	38 m	42 m	47 m	pístové
VÝKON čerpadel								
pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu za každou započatou ¼ hodinu	Kč/hod	2 300	2 400	2 600	2 700	2 950	3 100	1 400
sazba za přečerpání m ³	m ³	0	0	0	0	40	50	30
JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel								
přistavení na betonárnu	Kč				1 000			490
jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km				50			17
PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí								
přídavné potrubí	Kč/bm/den				110			
přídavné gumové hadice	Kč/bm/den				130			
přídavné gumové hadice nad 60 bm	Kč/bm/den							80
přídavné zpomalovací koleno	Kč/den				130			
rozjezdová chemikálie	Kč/bal.				600			300
čerpání drátkobetonu	Kč/m ³				30			30
práce od 18 ⁰⁰ do 6 ⁰⁰ , v sobotu, v neděli a ve svátek	Kč/15 min				90			50
samostatná doprava potrubí a hadic	Kč/km				20			
pozdní zrušení objednávky	Kč				1 500			1 500
marný výjezd čerpadla	Kč				5 000 + 50 Kč/km + související náklady			3 000
mytí čerpadla a povinná údržba	Kč				k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min z hodinové sazby konkrétního čerpadla			590
montáž, demontáž a manipulace s potrubím na staveništi bez výpomoci	Kč							1 000

Pozn.: Za pozdní zrušení objednávky se považuje zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce, nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce lze provést pouze telefonicky nebo potvrzenou SMS na telefonním čísle dispečinku.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

	cena v Kč
zimní opatření (automaticky bez ohledu na denní teploty od 15.11.–15.3.)	90 Kč/m ³
zimní přísada do betonů pro betonáže při teplotách až do -5 °C a/nebo CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí	100 Kč/m ³
urychlený/zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání urychlující/zpomalující přísady)	100 Kč/m ³
konzistence S4	50 Kč/m ³
konzistence S5	90 Kč/m ³
D _{max} 8 mm	130 Kč/m ³
přidání přísady na stavbě	100 Kč/m ³
práce v sobotu; práce 18 ⁰⁰ –22 ⁰⁰ hod (pozdější prac. doba/dodávky dle ustanovení přísl. kupní smlouvy)	70 Kč/m ³
práce v neděli a ve svátek; dodávky v množství menším než min. smluv. odběr ve dnech SO, NE či svátky	130 Kč/m ³
zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½ hodinu	500 Kč/30 min
likvidace zákazníkem vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpadla vinou stavby	2 000 Kč/vozidlo
marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpadla vinou nezpevněných ploch stavby	2 500 Kč/vozidlo
opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby	3 000 Kč/vozidlo
zpoždění odběru betonů kupujícím o více jak 3 hodiny; nedodržení min. smluvního odběru v SO, NE či svátky	7 000 Kč (paušál)
vykládka betonu z autodomývače s pumpou (dosah 28 m)	600 Kč/15 min*
prodej těžného a drceného kameniva (dle dispozic betonárny), 0/4, 4/8, 8/16	600 Kč/m ³

* Při použití autodomývače s pumpou pouze jako čerpadlo bude účtován jeho výkon jako čerpadlo s dosahem 28 m.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / TECHNOLOG

Zkoušky betonů dle kontrolního zkušebního plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a zákazníka. Zákazníkovi budou k dispozici po uhrazení splatných závazků. V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby zákazníka, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem samostatného ceníku (viz www.transbeton.cz).

BETONÁRNA HOLEŠOV

Po–Pá 6³⁰–15⁰⁰ hod.

Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků),
podmínkou pro provoz v SO, NE nebo ve svátek min. odběr betonů 30 m³/den.

Vedení provozovny, poptávky

Ing. Dalibor Janků
obchodní a provozní manažer
mobil: 602 705 350
holesov@transbeton.cz

Pavel Bradáč
zástupce vedoucího provozovny
mobil: 737 266 432


Objednávky betonu – dispečink

mobil: 727 903 026
holesov@transbeton.cz

Technolog a manažer jakosti

Tomáš Sebera
mobil: 601 130 977
sebera@transbeton.cz

MAPA PROVOZOVEN



- betonárny TRANSBETON s.r.o.
- pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)

KONTAKTY NA BETONÁRNÝ

betonárna	objednávky betonu – dispečink	e-mail
Brno	724 285 453	brno@transbeton.cz
Hustopeče	724 272 807	hustopece@transbeton.cz
Mikulov	606 229 209	mikulov@transbeton.cz
Znojmo	725 782 776	znojmo@transbeton.cz
Křížanovice u Bučovic	731 627 966	krizanovice@transbeton.cz
Skalice nad Svitavou	727 983 546	skalice@transbeton.cz
Přerov	737 266 432	prerov@transbeton.cz
Kroměříž	727 903 033	kromeriz@transbeton.cz
Holešov	727 903 026	holesov@transbeton.cz
Kopřivnice	737 266 418	koprivnice@transbeton.cz

... stavte s námi na pevných základech

Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na www.transbeton.cz
Produkty a služby nabízené pískovnami společností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na www.zepiko.cz

V případě nejasností/dotazů volejte – rychlejší než e-mail!

