



BETONÁRNA HUSTOPEČE – CENÍK 2019

Bratislavská 22, 693 01 Hustopeče

Objednávky betonu – dispečink: 724 272 807, e-mail: hustopece@transbeton.cz • Obchodní a provozní manažer: 606 732 211

BETONY s pevností po 28 dnech s D_{max} 22 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí (SVP) | | | | | | | | | | | | | | | | cena v Kč/m ³ |
|-----------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| | X0 | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | XD1 | XD2 | XD3 | XA1 | XA2 | XA3 | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | XM1 | |
| C 8/10 | • | | | | | | | | | | | | | | | | 1 580 |
| C – /12,5 | • | | | | | | | | | | | | | | | | 1 605 |
| C 12/15 | • | | | | | | | | | | | | | | | | 1 710 |
| C 16/20 | • | • | | | | | | | | | | | | | | | 1 850 |
| C 20/25 | • | • | | | | | | | | | | | | | | | 1 930 |
| C 20/25 | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | 1 955 |
| C 25/30 | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | 2 025 |
| C 25/30 | • | • | • | • | | • | • | | • | | | | | | | | 2 055 |
| C 25/30 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | • | | | | | 2 070 |
| C 25/30 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | • | • | • | | • | 2 400 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | | | | | 2 160 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | | | | | | 2 170 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | • | 2 190 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 470 |
| C 35/45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | 2 350 |
| C 35/45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 600 |
| C 40/50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | 2 465 |
| C 40/50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 740 |
| C 45/55 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 580 |
| C 45/55 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 880 |

Pozn.: • konkrétní stupeň vlivu prostředí • automaticky splňuje stupeň vlivu prostředí
Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

| CEMENTOVÉ POTĚRY dle PN TRANSBETON 732400-P206 s D_{max} 4 mm v konzistenci S3 | |
|---|--------------------------|
| pevnostní třída betonu | cena v Kč/m ³ |
| CP 10 | 1 415 |
| CP 12,5 | 1 550 |
| CP 15 | 1 610 |
| CP 20 | 1 815 |
| CP 25 | 1 910 |
| CP 30 | 1 990 |

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

| BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (konzistence S3, D_{max} 16 mm, bez popílku) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 | |
|--|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 16/20 X0, XC1 | 1 920 |
| C 20/25 X0, XC2 | 2 010 |
| C 25/30 X0, XC2 | 2 080 |
| C 30/37 X0, XC3, XA1 | 2 215 |
| příplatek za ocelová vlákna (TYP DE 50/1,0 N) | |
| 20 kg/m ³ | 600 |
| 25 kg/m ³ | 750 |
| 30 kg/m ³ | 900 |

| LITÉ PODLAHOVÉ BETONY LPP (cementový potěr s D_{max} 8 mm) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| označení | pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| LPP 20 | C 16/20 | 3 800 |
| LPP 25 | C 20/25 | 4 000 |
| LPP 30 | C 25/30 | 4 200 |

| SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence SF2, D_{max} 16 mm, SVP X0–XF1) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 | |
|--|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 25/30 SCC | 2 280 |
| C 30/37 SCC | 2 400 |
| C 35/45 SCC | 2 600 |

| SAMOROZLÉVACÍ BETON (konzistence SF2, D_{max} 16 mm, SVP X0–XF1 dle pev. třídy) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 | |
|---|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 16/20 | 2 060 |
| C 20/25 | 2 140 |
| C 25/30 | 2 235 |

| SPECIÁLNÍ PRODUKTY | | | |
|--|--|---|---|
| označení | | cena v Kč/m ³ | dle normy |
| CM | cementové mléko | 1 800 | PN 73 2400-P206 |
| CPR | cementová prolívka | 1 850 | PN 73 2400-P206 |
| CPS | cementopopílkové suspenze D_{max} 4 mm | CPS I | 1 400 |
| | | CPS II | 1 300 |
| | | CPS III | 1 220 |
| KAPS | cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm | 1 540 | ČSN 73 6127-4 |
| C 8/10 (KSC I) | kamenivo stmelené cementem | 1 370 | ČSN EN 14227-1 |
| C 5/6 (KSC II) | kamenivo stmelené cementem | 1 345 | ČSN EN 14227-1 |
| MCB | mezerovitý beton | 1 415 | ČSN 73 6124-2 |
| C 3/4 (SC I) | stabilizace cementem | 1 330 | ČSN EN 14227-1 |
| C 1,5/2 (SC II) | stabilizace cementem | 1 290 | ČSN EN 14227-1 |
| C 0,8/1 (SC III) | stabilizace cementem | 1 170 | ČSN EN 14227-1 |
| ŠCM | šterk zpevněný cementovou maltou | 1 325 | ČSN 736127-1 |
| MZK | mechanicky zpevněné kamenivo | pouze na základě předchozího osobního jednání | |
| CB | cementobetonové kryty C 30/37 XF4 S1,S2 D_{max} 22 mm | CB I | 2 860 |
| | | CB II | 2 800 |
| | | CB III | 2 760 |
| CURB-KING | beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1,S2 D_{max} 22 mm | 3 020 | ČSN EN 206+A1; ČSN EN 13877-1 |
| Nekonstrukční betony pro dopravní stavby | MC 25 XF3 D_{max} 4 | 2 355 | splňující požadavky TKP 18 MD Tab.18-2N |
| | C 16/20n XF1 D_{max} 8 | 2 195 | |
| | C 20/25n XF3 D_{max} 8 | 2 310 | |
| | C 25/30n XF3 D_{max} 8 | 2 400 | |

| SPECIÁLNÍ BETONY NA VYŽÁDÁNÍ | |
|---|--|
| <p>Lehký LiaporBeton (LC 30/33 D 1,6 XC2 a nižší pev. třídy) Lehký beton z keramického kameniva Liapor s nízkými objemovými hmotnostmi a vysokými pevnostmi, vhodný pro stavby s požadavky nízkého zatížení statických konstrukcí.</p> | <p>Mezerovitý drenážní beton Pojezdový a pochůzní mezerovitý beton určený k drenáži povrchových srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, příp. akumulaci v retenčních nádržích.</p> |
| <p>Architektonický barevný beton Konstrukční beton probarvený inertní barvou dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch a vozovek.</p> | <p>Vymývaný beton Konstrukční beton s vymývaným povrchem, příp. doplněný o barvu dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch.</p> |

CENY ZA PŘEPRAVU BETONU

| pásmo | vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět | sazba Kč/m ³ | poznámka |
|-------|---|-------------------------|---|
| 1 | do 4 km | 120 | |
| 2 | nad 4 do 8 km | 140 | Cena za přepravu betonu zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomíchače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH. |
| 3 | nad 8 do 12 km | 170 | Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytižení 4 m³ u vozidel s objemem < 7 m ³ a u vozidel s objemem ≥ 7 m ³ je účtováno minimální vytižení 6 m³ . |
| 4 | nad 12 do 16 km | 200 | |
| 5 | nad 16 do 20 km | 235 | |
| 6 | nad 20 do 24 km | 265 | Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno 145 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je účtováno 500 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 136 minut je účtováno 950 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení. |
| 7 | nad 24 do 28 km | 300 | |
| 8 | nad 28 do 32 km | 345 | |
| 9 | nad 32 do 36 km | 380 | |
| 10 | nad 36 do 40 km | 425 | |
| | za každých 5 km | + 25 | Na přání zákazníka je možné dodat k autodomíchači přídatnou rouru (koryto) délky 3 m v ceně 20 Kč/m³ . |
| | příplatek za vyžádání vozidla 6x6 | + 70 | |

ČERPÁNÍ BETONU

| čerpadlo | 31 m halové | 36 m | 39 m | 43 m | 47 m | pístové | |
|---|-------------------|-------|-------|---|-------|---------|-------|
| VÝKON čerpadel | | | | | | | |
| pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu za každou započatou ¼ hodinu | Kč/hod | 2 400 | 2 500 | 2 550 | 2 800 | 3 000 | 1 400 |
| sazba za přečerpaný m ³ | m ³ | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 30 |
| JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel | | | | | | | |
| přistavení na betonárnu | Kč | | | 1 000 | | | 490 |
| jízda z betonárny na stavbu a zpět | Kč/km | | | 49 | | | 17 |
| PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí | | | | | | | |
| přídavné potrubí | Kč/bm/den | | | 110 | | | |
| přídavné gumové hadice | Kč/bm/den | | | 130 | | | |
| přídavné gumové hadice nad 60 bm | Kč/bm/den | | | | | | 80 |
| přídavné zpomalovací koleno | Kč/den | | | 130 | | | |
| rozjezd čerpadla | Kč | | | 600 | | | 300 |
| čerpání drátkobetonu | Kč/m ³ | | | 30 | | | 30 |
| práce od 18 ⁰⁰ do 6 ⁰⁰ , v sobotu, v neděli a ve svátek | Kč/15 min | | | 90 | | | 50 |
| samostatná doprava potrubí a hadic | Kč/km | | | 25 | | | |
| pozdní zrušení objednávky | Kč | | | 2 000 | | | 1 500 |
| marný výjezd čerpadla | Kč | | | 4 000 + 49 Kč/km + související náklady | | | 3 000 |
| mytí čerpadla a povinná údržba | Kč | | | k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min z hodinové sazby konkrétního čerpadla | | | 590 |
| montáž, demontáž a manipulace s potrubím na staveništi bez výpomoci | Kč | | | | | | 1 000 |

Pozn.: Za pozdní zrušení objednávky se považuje zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce, nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce lze provést pouze telefonicky nebo potvrzenou SMS na telefonním čísle dispečinku.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

| | cena v Kč |
|--|-----------------------|
| zimní opatření (automaticky bez ohledu na denní teploty od 15. 11.–15. 3.) | 90 Kč/m ³ |
| zimní přísada do betonů pro betonáže při teplotách až do -5 °C a/nebo CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí | 100 Kč/m ³ |
| urychlený/zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání urychlující/zpomalující přísady) | 100 Kč/m ³ |
| konzistence S4 | 50 Kč/m ³ |
| konzistence S5 | 90 Kč/m ³ |
| D _{max} 8 mm | 130 Kč/m ³ |
| D _{max} 16 mm | 50 Kč/m ³ |
| přidání přísady na stavbě | 100 Kč/m ³ |
| práce v sobotu; práce 18 ⁰⁰ –22 ⁰⁰ hod (pozdější prac. doba/dodávky dle ustanovení přísl. kupní smlouvy) | 70 Kč/m ³ |
| práce v neděli a ve svátek; dodávky v množství menším než min. smluv. odběr ve dnech SO, NE či svátky | 130 Kč/m ³ |
| zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½ hodinu | 500 Kč/30 min |
| likvidace zákazníkem vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpadla vinou stavby | 2 000 Kč/vozidlo |
| marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpadla vinou nezpevněných ploch stavby | 2 500 Kč/vozidlo |
| opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby | 3 000 Kč/vozidlo |
| zpoždění odběru betonů kupujícím o více jak 3 hodiny; nedodržení min. smluvního odběru v SO, NE či svátky | 7 000 Kč (paušál) |
| vykládka betonu z autodomíchače s pásovým dopravníkem (16 m) | 450 Kč/15 min* |
| prodej těžného a drceného kameniva (dle dispozic betonárny), 0/4, 4/8, 8/16 | 600 Kč/m ³ |

* Při použití autodomíchače s pumpou pouze jako čerpadlo bude účtován jeho výkon jako čerpadlo s dosahem 31 m.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / TECHNOLOG

Zkoušky betonů dle kontrolního zkušebního plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a zákazníka. Zákazníkovi budou k dispozici po uhrazení splatných závazků. V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby zákazníka, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem samostatného ceníku (viz www.transbeton.cz).

BETONÁRNA HUSTOPEČE

Po–Pá 6³⁰–15⁰⁰ hod.

Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků),
podmínkou pro provoz v SO, NE nebo ve svátek min. odběr betonů 30 m³/den.

Vedení provozovny, poptávky

Objednávky betonu – dispečink


Technolog a manažer jakosti

Ing. Pavel Danihelka
obchodní a provozní manažer
mobil: 606 732 211
hustopece@transbeton.cz

mobil: 724 272 807
hustopece@transbeton.cz

Ing. Jiří Loskot
mobil: 725 827 150
loskot@transbeton.cz

MAPA PROVOZOVEN



- betonárny TRANSBETON s.r.o.
- pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)

KONTAKTY NA BETONÁRNÝ

| betonárna | objednávky betonu – dispečink | e-mail |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Brno | 724 285 453 | brno@transbeton.cz |
| Hustopeče | 724 272 807 | hustopece@transbeton.cz |
| Mikulov | 606 229 209 | mikulov@transbeton.cz |
| Znojmo | 725 782 776 | znojmo@transbeton.cz |
| Křížanovice u Bučovic | 731 627 966 | krizanovice@transbeton.cz |
| Skalice nad Svitavou | 727 983 546 | skalice@transbeton.cz |
| Přerov | 737 266 432 | prerov@transbeton.cz |
| Kroměříž | 727 903 033 | kromeriz@transbeton.cz |
| Holešov | 727 903 026 | holesov@transbeton.cz |
| Kopřivnice | 737 266 418 | koprivnice@transbeton.cz |

... stavte s námi na pevných základech

Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na www.transbeton.cz
Produkty a služby nabízené pískovnami společností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na www.zepiko.cz

V případě nejasností/dotazů volejte – rychlejší než e-mail!

