



# BETONÁRNA HOLEŠOV – CENÍK 2021

Tovární 1849, 769 01 Holešov

Objednávky betonu – dispečink: 727 903 026, holesov@transbeton.cz • Obchodní a provozní manažer: 602 705 350

## BETONY s pevností po 28 dnech s Dmax 16 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí (SVP)																cena v Kč/m <sup>3</sup>
	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XA1	XA2	XA3	XF1	XF2	XF3	XF4	XM1	
C 8/10	•																1 840
C -/12,5	•																1 970
C 12/15	•																2 010
C 16/20	•	•															2 160
C 20/25	•	•															2 310
C 20/25	•	•	•														2 340
C 25/30	•	•	•														2 510
C 25/30	•	•	•	•		•	•		•								2 530
C 25/30	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•					2 560
C 25/30	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	2 770
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•								2 820
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•		•	•							2 850
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	2 880
C 30/37	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 060
C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	3 040
C 35/45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 250
C 40/50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	3 210
C 40/50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 450
C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	3 320
C 45/55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 530

Pozn.: • konkrétní stupeň vlivu prostředí • automaticky splňuje stupeň vlivu prostředí  
Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

CEMENTOVÉ POTĚRY dle PN TRANSBETON 732400-P206 s Dmax 4 mm v konzistenci S3	
pevnostní třída betonu	cena v Kč/m <sup>3</sup>
CP 10	2 000
CP 12,5	2 100
CP 15	2 200
CP 20	2 350
CP 25	2 520
CP 30	2 690

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (konzistence S3, Dmax 16 mm, bez popílku) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 16/20 X0, XC1	2 310
C 20/25 X0, XC2	2 410
C 25/30 X0, XC2	2 570
C 30/37 X0, XC3, XA1	2 890
příplatek za ocelová vlákna (TYP DE 50/1,0 N)	
20 kg/m <sup>3</sup>	600
25 kg/m <sup>3</sup>	750
30 kg/m <sup>3</sup>	900

LITÉ PODLAHOVÉ BETONY LPP (cementový potěr s Dmax 8 mm) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404		
označení	pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
LPP 20	C 16/20	3 940
LPP 25	C 20/25	4 140
LPP 30	C 25/30	4 350

SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence SF2, Dmax 16 mm, SVP X0-XF1) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 25/30 SCC	2 760
C 30/37 SCC	3 060
C 35/45 SCC	3 250

SAMOROZLÉVACÍ BETON (konzistence SF2-SF3, Dmax 16 mm, SVP X0-XF1 dle pev. třídy) dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 16/20	2 350
C 20/25	2 530
C 25/30	2 740

SPECIÁLNÍ PRODUKTY			
označení		cena v Kč/m <sup>3</sup>	dle normy
CM	cementové mléko	2 010	PN 73 2400-P206
CPR	cementová prolívka	2 050	PN 73 2400-P206
CPS	cementopopílkové suspenze Dmax 4 mm	CPS I	1 450
		CPS II	1 350
		CPS III	1 250
KAPS	cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm	1 620	ČSN 73 6127-4
SC-typ 4-0/22-C 8/10	kamenivo stmelené cementem (KSC I)	1 520	ČSN EN 14227-1
SC-typ 4-0/22-C 5/6	kamenivo stmelené cementem (KSC II)	1 470	ČSN EN 14227-1
MCB	mezerovitý beton	1 830	ČSN 73 6124-2
C 3/4 (SC I)	stabilizace cementem	1 470	ČSN EN 14227-1
C 1,5/2 (SC II)	stabilizace cementem	1 440	ČSN EN 14227-1
C 0,8/1 (SC III)	stabilizace cementem	1 420	ČSN EN 14227-1
ŠCM	šterk zpevněný cementovou maltou	1 950	ČSN 736127-1
CB	cementobetonové kryty C 30/37 XF4 S1, S2 Dmax 22 mm	CB I	3 020
		CB II	2 920
		CB III	2 820
CURB-KING	beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1, S2 Dmax 22 mm	3 110	ČSN EN 206+A1; ČSN EN 13877-1
Nekonstrukční betony pro dopravní stavby	MC 25 XF3 Dmax 4	2 590	splňující požadavky TKP 18 MD Tab.18-2N
	C 16/20n XF1 Dmax 8	2 410	
	C 20/25n XF3 Dmax 8	2 540	
	C 25/30n XF3 Dmax 8	2 640	

#### SPECIÁLNÍ BETONY NA VYŽÁDÁNÍ

##### Lehký LiaporBeton (LC 30/33 D 1,6 XC2 a nižší pev. třídy)

Lehký beton z keramického kameniva Liapor s nízkými objemovými hmotnostmi a vysokými pevnostmi, vhodný pro stavby s požadavky nízkého zatížení statických konstrukcí.

##### Mezerovitý drenážní beton

Pojezdový a pochozí mezerovitý beton určený k drenáži povrchových srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, příp. akumulaci v retenčních nádržích.

##### Architektonický barevný beton

Konstrukční beton probarvený inertní barvou dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch a vozovek.

##### Vymývaný beton

Konstrukční beton s vymývaným povrchem, příp. doplněný o barvu dle zadání zákazníka s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch.

#### LABORATORNÍ ZKOUŠKY / TECHNOLOG

Zkoušky betonů dle kontrolního zkušebního plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a zákazníka. Zákazníkovi budou k dispozici po uhrazení splatných závazků. V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby zákazníka, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem samostatného ceníku (viz [www.transbeton.cz](http://www.transbeton.cz)).

### CENY ZA PŘEPRAVU BETONU

pásmo	vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět	sazba Kč/m <sup>3</sup>	poznámka
1	do 4 km	140	Cena za přepravu betonu zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomývače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH. <b>Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytížení 4 m<sup>3</sup> u vozidel s objemem &lt; 7 m<sup>3</sup>, u vozidel s objemem ≥ 7 m<sup>3</sup> je účtováno minimální vytížení 6 m<sup>3</sup>.</b>  Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno <b>180 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je účtováno <b>500 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 136 minut je účtováno <b>950 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.  Na přání zákazníka je možné dodat k autodomývači přídatnou rouru (koryto) délky 3 m v ceně <b>30 Kč/m<sup>3</sup></b> .
2	nad 4 do 8 km	160	
3	nad 8 do 12 km	190	
4	nad 12 do 16 km	220	
5	nad 16 do 20 km	255	
6	nad 20 do 24 km	285	
7	nad 24 do 28 km	320	
8	nad 28 do 32 km	365	
9	nad 32 do 36 km	400	
10	nad 36 do 40 km	445	
	za každých dalších 5 km	+ 30	
	příplatek za vyžádání vozidla 6 × 6	+ 70	

### ČERPÁNÍ BETONU

čerpadlo		28 m	32 m	36 m	38 m	42 m	47 m	PUMI	pístové
			halové						
<b>VÝKON čerpadel</b>									
pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu za každou započatou ¼ hodinu	Kč/hod.	2 300	2 400	2 600	2 700	2 950	3 100	2 400	1 400
sazba za přečerpaný m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0	0	0	0	40	50	0	30
<b>JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel</b>									
přistavení na betonárnu	Kč				1 100			1 100	490
jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km				50			0*	17
<b>PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí</b>									
přídavné potrubí	Kč/bm/den				110				
přídavné gumové hadice	Kč/bm/den				130				
přídavné gumové hadice nad 60 bm	Kč/bm/den								80
přídavné zpomalovací koleno	Kč/den				130				
rozjezdová chemikálie	Kč/bal.				600				300
čerpání drátkobetonu	Kč/m <sup>3</sup>				30				30
práce od 18 <sup>00</sup> do 6 <sup>00</sup> , v sobotu/neděli/svátek	Kč/15 min.				90				50
samostatná doprava potrubí a hadic	Kč/km				20				
pozdní zrušení objednávky**	Kč				5 000				1 500
marný výjezd čerpadla	Kč				5 000 + 50 Kč/km + související náklady				3 500
mytí čerpadla a povinná údržba	Kč				k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min. z hodinové sazby konkrétního čerpadla				590
likvidace zbytkového betonu z čerpadla v betonárně	Kč				1 000				500
montáž, demontáž a manipulace s potrubím na staveništi bez výpomoci	Kč								1 000

\* V ceně přepravy betonu.

\*\* Za pozdní zrušení objednávky se považuje zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce, nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce lze provést pouze telefonicky nebo potvrzenou SMS na telefonním čísle dispečinku.

### SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

	cena
zimní opatření (automaticky od 15. 11. do 15. 3.) pro betonáže při teplotách ≥ 0 °C	150 Kč/m <sup>3</sup>
urychlený nárůst pevnosti pro betonáže při teplotách od 0 °C do -5 °C	100 Kč/m <sup>3</sup>
zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání zpomalující přísady)	150 Kč/m <sup>3</sup>
CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí	100 Kč/m <sup>3</sup>
konzistence S4	50 Kč/m <sup>3</sup>
konzistence S5	90 Kč/m <sup>3</sup>
Dmax 8 mm	130 Kč/m <sup>3</sup>
Dmax 22 mm	50 Kč/m <sup>3</sup>
přidání přísady na stavbě	100 Kč/m <sup>3</sup>
pohledový beton; garantovaný modul pružnosti Ecm	150 Kč/m <sup>3</sup>
práce v sobotu; práce od 18 do 22 hodin (pozdější prac. doba/dodávky dle ustanovení přísl. kupní smlouvy)	90 Kč/m <sup>3</sup>
práce v neděli a ve svátek; dodávky v množství menším než min. smluvní odběr v sobotu/neděli/svátek	150 Kč/m <sup>3</sup>
zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½ hodinu	600 Kč/30 min.
likvidace zákazníkem vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpadla vinou stavby	2 000 Kč/vozidlo
marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpadla vinou nebezpečných ploch stavby	2 500 Kč/vozidlo
opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby	3 000 Kč/vozidlo
složení/naložení drátků obsluhou betonárny	1 000 Kč (paušál)
nedodržení minimálního smluvního odběru v sobotu/neděli/svátek	7 000 Kč (paušál)
zrušení odběru betonu kupujícím méně než 3 hodiny před realizací výroby betonu prodávajícím	7 000 Kč (paušál)
zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 3 hodiny	7 000 Kč (paušál)
vykládka betonu z autodomývače s pásovým dopravníkem (16 m)	550 Kč/15 min.
prodej těženého a drceného kameniva (dle dispozic betonárny) 0/4, 4/8, 8/16, 11/22	600 Kč/m <sup>3</sup>

Požadavky na použití síranovzdušného cementu pro prostředí XA2–XA3, dodávky pohledových betonů nebo betonů s moduly pružnosti dle ČSN EN 1992-1-1, Tab. 3.1 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technologem prodávajícím. V případě požadavku betonáže při teplotách nižších než -5 °C je taktéž nutná konzultace s technologem.

## BETONÁRNA HOLEŠOV

Po–Pá 6<sup>30</sup>–15<sup>00</sup> hod.

Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků),  
**podmínkou pro provoz v sobotu/neděli/svátek min. odběr betonů 30 m<sup>3</sup>/den.**

objednávky betonu a čerpadel

vedení provozovny, poptávky


technolog a manažer jakosti

mobil: 727 903 026  
e-mail: holesov@transbeton.cz

Ing. Dalibor Janků  
obchodní a provozní manažer  
mobil: 602 705 350  
e-mail: holesov@transbeton.cz

Tomáš Sebera  
mobil: 601 130 977  
e-mail: sebera@transbeton.cz

## MAPA PROVOZOVEN



- betonárny TRANSBETON s.r.o.
- pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)

## KONTAKTY NA BETONÁRNY

betonárna	objednávky betonu – dispečink	e-mail
Brno	724 285 453	brno@transbeton.cz
Hustopeče	724 272 807	hustopece@transbeton.cz
Mikulov	606 229 209	mikulov@transbeton.cz
Znojmo	725 782 776	znojmo@transbeton.cz
Křížanovice u Bučovic	731 627 966	krizanovice@transbeton.cz
Skalice nad Svitavou	727 983 546	skalice@transbeton.cz
Vyškov	607 202 842	vyskov@transbeton.cz
Přerov	737 266 432	prerov@transbeton.cz
Kroměříž	727 903 033	kromeriz@transbeton.cz
Holešov	727 903 026	holesov@transbeton.cz
Kopřivnice	737 266 418	koprivnice@transbeton.cz

Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na [www.transbeton.cz](http://www.transbeton.cz)  
Produkty a služby nabízené pískovny společností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na [www.zepiko.cz](http://www.zepiko.cz)

**... stavte s námi na pevných základech**




Litý podlahový  
beton LPP



Samorozlévací  
(snadno zhutnitelný)  
beton



Mezerovitý  
drenážní beton



Architektonický  
barevný beton

## I – Úvodní ustanovení

Tyto Technické a dodavatelesko-obchodní podmínky (dále jen TDP) jsou nedílnou součástí ceníku prodávajícího a upravují všechny obchodní vztahy mezi prodávajícím, kupujícím, popř. přepravcem ve smyslu občanského zákoníku a v případě, že není uzavřena konkrétní kupní smlouva nebo potvrzená objednávka o dodávce, se považují za smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

## II – Smluvní vztahy

Smluvní vztah (dále také smluvní ujednání) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zejména:  
 – uzavřením smlouvy o dodávce – kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo  
 – potvrzením jednorázové objednávky, cenové nabídky prodávajícího, podpisem smlouvy, písemným zadáním (fax, e-mail) nebo  
 – podpisem dodacího listu (dále také DL) kupujícím (popř. jeho zástupcem) nebo podpisem TDP.  
 Kupující předloží prodávajícímu na vyžádání výpis z OR nebo živnostenský list. Smlouvou o dodávce (kupní smlouvou) či potvrzenou objednávkou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, převést na něho vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v době proste prodávající. Kupující se dále zavazuje odebrat na předem stanovené stavby dle znění příslušné kupní smlouvy/objednávky všechny betonové směsi a služby s nimi spojené pouze od prodávajícího.

## III – Předmět dodávek a rozsah platnosti

1. Předmětem dodávek jsou čerstvé betony, malty, cementové směsi aj. betonové směsi (dále jen BS), dále doprava a čerpání čerstvého betonu a ostatní příplatky a služby (dále jen výrobky, zboží nebo služby) vyráběné v souladu s ustanoveními platných norem, jež jsou uvedeny v ceníku betonu prodávajícího.  
 2. Technické a dodavatelesko-obchodní podmínky se vztahují na dodávky výrobků a služeb z provozoven společnosti TRANSBETON s.r.o. (dále jen prodávající), popř. z provozoven obchodních partnerů prodávajícího.  
 3. Kupující je povinen se seznámit se zněním TDP před odběrem betonových směsí a služeb od prodávajícího. Tím, že se tyto odběry uskutečňují pro potřeby kupujícího, souhlasí tímto kupující bez výhrady se zněním TDP prodávajícího a dále se zavazuje seznámit s těmito TDP i své zástupce nebo jinak pověřené osoby.

## IV – Objednávání čerstvého betonu a čerpání

1. Kupující uplatňuje objednávku na dodávky výrobků a služeb osobně, telefonicky, faxem nebo e-mailem 48 hod. předem na dispečnicku příslušné betonárny. Před odběrem výrobků a služeb je kupující povinen písemně informovat prodávajícího o osobách pověřených kupujícím k převzetí dodávek na předem stanovených stávkách – pokud tak neučiní, považuje se dodávka konkrétního objednaného výrobku a služby za dodanou a předanou kupujícímu, pokud bude dodací list prodávajícího podepsán jakoukoliv třetí osobou, která bude na místě dodání (stavbě kupujícího) prodávajícím zastizena.  
 2. Objednávka na použití čerpadla BS je nutné uplatnit minimálně 48 hod. předem na dispečnicku příslušné betonárny.  
 3. Veškeré objednávky na sobotu a neděli musí být nárokovány nejpozději ve čtvrtek do 15.00 hod., v případě svátků 2 dny předem.  
 4. Ostatní objednávky budou plněny dle aktuálních časových a kapacitních možností prodávajícího. Podmínkou prodávajícího pro dodávky v sobotu/neděli/svátek je minimální odběr výrobků a služeb kupujícím v množství 30 m<sup>3</sup>/den.  
 5. Zrušením objednávky, či změnou termínu nebo objemu dodávky, musí kupující s dostatečným časovým předstihem prokazatelně oznámit prodávajícímu, a to nejpozději do okamžiku naplnění dopravního prostředku betonem. Výrobky již naložené, popř. vrácené prodávajícímu, je kupující povinen uhradit v plné výši včetně nákladů na likvidaci transportbetonu, který nebyl vloženo z důvodů stojících či vinou na straně kupujícího.  
 6. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat závazné objednávky, výjma „jednorázových objednávek kupujícího“.

## V – Dodávka a dodávané množství

1. Dodávku se rozumí dodání výrobků nebo zboží ve smluveném čase, množství a jakosti na místo plnění dodávky. Kupující se zavazuje, že čerpání betonových směsí dodaných prodávajícím bude realizovat pouze čerpadly, které prodávající pro kupujícího zajistí.  
 2. Na dodané výrobky musí prodávající vystavit DL, který musí obsahovat následující údaje:  
 – označení kupujícího  
 – třídu a druh betonu popř. další požadavky na beton – jedná-li se o beton typového složení  
 – písemně předané složení betonu – jedná-li se o beton předepsaného složení  
 – množství betonu v m<sup>3</sup>  
 – termín a místo přejímky dodávky  
 – použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče, čas příjezdu na místo přejímky  
 – další zvláštní požadavky.

Dodací listy nejsou součástí faktury. Jejich soupis a obsah (viz výše) jsou uvedeny přímo na faktuře.  
 3. Řidiči kupujícího musí předložit dispečerovi příslušné betonárny platnou plnou moc k odběru výrobku. Bez plné moci má prodávající právo výrobek nevydat (netýká se plateb v hotovosti).  
 4. Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků. Je-li požadované množství výrobku menší, než je kapacita dopravního prostředku, hraje kupující přepravní náklady jako při minimálním vytížení uvedeném v ceníku prodávajícího.  
 5. Na dodání dodávky a lhůty není prodávající vázán v případech, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody, nepříjemnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, poruch výrobních a dopravních zařízení pokud je prodávající nemohi předvídat a nedalo se jim jim předejít, stejně tak i v případě vyšší moci. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou stanovené odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je prodávající zproštěn povinnosti výkon nebo dodávku splnit.  
 6. Za výrobky a služby dodané prodávajícím se rozumí i výrobky, které dodá prodávající kupujícímu prostřednictvím svých obchodních partnerů a zboží, které převezme od prodávajícího na místě určení subdodavatel kupujícího.

## VI – Realizace dodávky

1. Dodávka je splněna dodáním betonu na místo dodání ve smluveném termínu a čase, objemu a kvalitě v souladu s potvrzenou objednávkou, popř. denním upřesněním a potvrzením dodacího listu kupujícímu.  
 2. Místem plnění dodávky jsou zpravidla stavby kupujícího. V případě distribuce dopravními prostředky kupujícího se místem plnění dodávky rozumí příslušná betonárna prodávajícího.  
 3. Místem přejímky betonu v případě, kdy kupující má zajištěnou dopravu vlastní, je betonárna prodávajícího.  
 4. Místem přejímky betonu při zajištění dopravy betonárnou prodávajícího je místo vykládky.  
 5. Kupující je povinen zajistit v prostoru přejímky výrobku podmínky odpovídající obecně platným předpisům i z hlediska bezpečnosti práce:  
 – sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních mechanismů  
 – potřebná uzavření silnic a chodníků, bezpečnostní opatření na staveništi  
 – povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (výjimky)  
 6. Kupující dále musí zajistit dostatečně uvolněný prostor na staveništi pro stanoviště čerpadla betonu, zodpovídá také za případné znečištění veřejných ploch a komunikací vozidly prodávajícího vyžádajícími ze stavby, pokud zde došlo k jejich znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo, je kupující povinen je odstranit na svoje náklady.  
 7. Pověřeny pracovníci (stavbyvedoucí, mistr aj.) kupujícího zajistí, aby přejímka výrobku probíhala bez zbytečných prostojů a nedošlo ke znehodnocení směsí nadměrně dlouhou dobou vykládky. Jím potvrzené a nereklamované dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci.  
 8. Prodávající neodpovídá za kompetentnost všech osob spolupracujících s kupujícím (např. zaměstnanci, dopravci či jiné třetí osoby/subjektivity), které přebírají dodávky BS a služeb od prodávajícího.  
 9. Řidiči prodávajícího nejsou pověřeni/oprávněni jednat jménem prodávajícího.  
 10. Čas převzetí betonu musí být na dodacím listu vyznačen a potvrzen řidičem prodávajícího a kupujícím (popř. pověřeným pracovníkem kupujícího). Kupující, či jím pověřený pracovník, má právo přidat do dodávky BS vodu nebo jinou doplňkovou přísadu, tato skutečnost musí být zaznamenána do dodacího listu prodávajícího.  
 11. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a dvou kopiích:  
 – potvrzená 1 kopie zůstává po skončení přejímky kupujícímu  
 – originál a druhá kopie potvrzené kupujícím se vrací zpět na betonárnu a slouží jako doklad pro fakturaci a archivaci.  
 Právo na zaplacení dodávky vzniká prodávajícímu po převzetí dodávky kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu.

## VII – Platební podmínky, splatnost

1. Pokud není smlouveno/dohodnuto jinak, jsou pro kupujícího závazné ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platné v době dodávky.  
 2. Vydaním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnosti.  
 3. Proávající může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním výrobku formou zálohy. Záloha se vybírá zpravidla v předpokládané výši dodávky.

4. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb.  
 5. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vydání, není-li dohodnuto písemně jinak. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat od kupujícího ani platby v hotovosti, ani zálohy, neurčí-li vedoucí betonárny prodávajícího jinak.  
 6. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen v odůvodněných případech, a to zejména při nárůstu cen materiálových vstupů, poiv a chemických přísad do výroby, dopravy, energií a pohonných hmot.  
 7. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.  
 8. V případě prodlení plateb může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
 9. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem, soupis a obsah DL, výjma příložených DL. Za vyhotovení duplikátu DL je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 500 Kč/AA, za skenování DL je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 500 Kč/den.  
 10. Není-li jakákoliv faktura prodávajícího za BS a služby na předem stanovené stavby kupujícího do 14 dnů ode dne jejího vystavení písemně reklamována kupujícím, je ten který doklad považován za akceptovaný, BS a služby jsou považovány za převzaté a na pozdější administrativní reklamace nebude brán zřetel. Kupující a prodávající se dohodli na tom, že faktura se považuje za doručenu nejpozději pátý den ode dne jejího vystavení.  
 11. V případě, že kupující neuhradí své závazky po splatnosti vůči prodávajícímu ani na základě písemné výzvy prodávajícího, nebo kupující bezdůvodně porušuje dohodu o výhradním odběru dle znění kupní smlouvy, objednávky, potvrzené cenové nabídky prodávajícího, TDP či jiné písemné dohody, považuje toto prodávající za podstatné porušení smluvního ujednání. V takovém případě je prodávající, ve vztahu ke kupujícímu, oprávněn k zastavení dodávek výrobků a služeb, k doúčtování smluvní pokuty ve výši 400 Kč/m<sup>3</sup> odebraného a naurazenoého betonu po splatnosti a k doúčtování úroků z prodlení, případně i k odstoupení od smluvního vztahu/smluvního ujednání. V případě, že kupující nedodrží smluvní ustanovení o závazném množství, s tolerancí 15 %, a odebere méně betonu, než bylo smluvně sjednáno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu k doúčtování smluvní pokuty ve výši 200 Kč za každý neodebraný m<sup>3</sup> betonu dle znění příslušné smlouvy/objednávky.

## VIII – Jakost dodávek

1. Prodávající odpovídá za to, že výrobek má v době přejímky vlastnosti dle platných norem ČSN EN nebo podnikových norem. Ověřování jakosti se provádí dle norem ČSN EN prokazáním shody vlastností výrobků s požadavky těchto norem. Kontrolní vzorky se odeberají v betonárně.  
 2. U výrobků vyrobených dle receptury kupujícího odpovídá prodávající pouze za předepsané složení a odborné promísení.  
 3. Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění dokladuje prodávající prohlášením o shodě a souhrnnými měštiními protokoly o kontrolních zkouškách. Tyto protokoly jsou na vyžádání zasílány kupujícímu až po úplném uhrazení splatných faktur. Náklady na předepsané zkoušky a jejich četnost dle norem ČSN EN a platného KZP jsou zahrnuty v ceně výrobku. Požaduje-li kupující jiný druh zkoušky nebo větší četnost těchto zkoušek, je nutné je předem u prodávajícího objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budou kupujícímu účtovány dle ceníku prodávajícího.  
 4. Zákaznická receptura (dále také ZR) – složení BS je definované odběratelem – výrobce ručí pouze za nádkování vstupních materiálů a jejich homogenizaci, nikoliv za výsledné vlastnosti BS – na případné reklamace nebude brán zřetel. Za ZR se též považuje odmítnutí doporučených zrních opatření (zrní plastifikátor, teplá voda), použití vlastních plastifikátorů, dalších přísad nebo kameniva. Složení ZR je nutno dodat písemně na příslušnou provozovnu minimálně 48 hodin před její výrobou. Zákaznická receptura bude vyznačena na DL.  
 5. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti čerstvého betonu v následujících případech:  
 – přidá-li se na stavbě do čerstvého betonu voda na příkaz kupujícího  
 – míší-li se dodaný čerstvý beton s betonem z jiného dodavatele  
 – přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi  
 – při vykládce delší než 90 min. od výroby čerstvého betonu, pokud k ní došlo z viny kupujícího  
 – v případě nesprávného zpracování a ošetřování čerstvého betonu  
 – v případě neodborné přepravy dopravními prostředky kupujícího nebo jím sjednaným přepravcem  
 6. Při odběru suché směsi prodávající neručí za kvalitu a vlastnosti zvrdlého betonu, odpovídá pouze za dávkování jednotlivých složek receptury.  
 7. Kupující je povinen starat se o dodaný beton dle platných norem a předpisů.

## IX – Záruka a reklamační řízení

1. Na výrobky poskytují prodávající záruku za předpokladu odborného zpracování na stavbě v délce 24 měsíců ode dne dodání výrobku.  
 2. Vady zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned, jakmile zjistí nesrovnalost v množství nebo jinou zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsi, velikost použitého zrna kameniva).  
 3. Reklamace se uplatňuje neprodleně u vedoucího betonárny písemně, což může být i formou záznamu na příslušném dodacím listu (v záznamu se vždy uvede místo, čas uložení reklamovaného výrobku, důvod reklamace a osoby zúčastněné reklamace).  
 4. Vady, které se zjistí až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 90 dnů od splnění dodávky. Po této době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají. V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného výrobku, reklamované vlastnosti a obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci kvality dodávky musí vždy přizvat technolog prodávajícího.  
 5. V probávnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti zodpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího provedeny laboratorní prodávajícího kontrolní nedestructivní a případně i destructivní zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami, se smluvní strany dohodly, že pro posouzení a rozhodnutí je příslušná akreditovaná laborator prodávajícího.

## X – Nabytí vlastnického práva

1. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vezdou z prodeje vyhrazeného betonu k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do výše dodávek prodávajícího.  
 2. Prodávající má právo dle přísl. ust. občanského zákoníku postoupit pohledávky vůči kupujícímu bez souhlasu kupujícího a oznámit mu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.  
 3. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstoupuje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce, prodávajícímu se všemi právy, a to ve výši hodnoty dodaného zboží a služeb.

## XI – Závěrečné ustanovení

1. TDP vstupují v platnost souběžně s ceníkem prodávajícího a jsou kupujícímu volně dostupné v příslušné betonárně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího (www.transbeton.cz). Veškeré ceny uvedené v těchto TDP jsou bez DPH.  
 2. Kupující dále svým podpisem na jakémkoliv písemném smluvním ujednání s prodávajícím nebo na dodacím listě prodávajícího prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí bez výhrady se zněním TDP prodávajícího. Kupující dále souhlasí s bezplatným umístěním reklamního banneru prodávajícího o max. rozměru 3 x 2 m na předem stanovené stavbě kupujícího a jím určené, viditelné místo.  
 3. Oblasti obchodních vztahů, které neřeší TDP nebo písemně smluvní ujednání, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně platných právních norem.  
 4. Dnem doručení veškeré korespondence, výjma doručování faktur, mezi oběma smluvními stranami se má na mysli nejpozději čtvrtý den ode dne doručování odeslání nebo ode dne odeslání korespondence formou datové schránky v době zpravidla 300/2008 Sb. Prodávající je oprávněn zasílat své faktury za dodané výrobky a služby kupujícímu e-mailem za podmínky, že se takto obě smluvní strany dohodly písemně v kupní smlouvě nebo jinou písemnou formou, která upřesňuje e-mailové adresy obou smluvních stran. Dnem doručení faktury e-mailem je pak den jejího odeslání a zároveň pro ni platí ustanovení čl. VII odst. 10 těchto TDP.  
 5. Smluvní strany sjednávají, že neplnění této smlouvy či případné rozporu, které by mezi nimi vznikly při plnění smluv, budou jednoduše řešit jedním (osobním či písemným) na úrovni smluvních stran. V případě, že nedojde ke zbytečnému odkladu (v případě neplnění do 45 dnů po uplynutí doby splatnosti) k dohodě o způsobu vyřešení sporu a že sporná věc bude rozhodována prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle zákona o rozhodčím řízení s tím, že o věci budou rozhodovat 3 rozhodčí. Za spornou věc se považuje i věc, kdy je uzavřena mezi účastníky dohoda o plnění, a tato není plněna ve smyslu této dohody či jednorázového oznámení toho, kdo má na základě takového oznámení plnit. Rozhodnutí bude konečné, vykonatelné a nepfezkoumatelné a strany sporu jsou povinny se mu plně podřídit. Náklady rozhodčích řízení pak nese ten z účastníků, jenž nebude ve sporu úspěšným, tzn. ten, jenž ve sporu podlehne, přičemž náklady se rozumí zejména: poplatek za zahájení řízení, odměna rozhodčí, náklady právního zástupce i ostatní věcné výdaje spojené a účelné vynaložené v souvislosti s řízením (o nich rozhodčí rozhodčí soud) – strany se dohodly na tom, že rozhodovat se bude po projednání věci třemi rozhodčí s tím, že každá strana sporu bude jmenovat jednoho rozhodce a třetí rozhodce, jako předseda rozhodčího soudu, bude jmenován Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – všichni rozhodci budou vybíráni ze seznamu rozhodců vedeného u tohoto Rozhodčího soudu s tím, že sudistům bude sděště výše uvedeného Rozhodčího soudu v Brně. Rozhodčí jsou oprávněni přizvat si znalce dle jejich úvah (znalcem se pro tyto účely rozumí osoba znalá problematiky – právníká či fyzická) s tím, že není povinná, aby byla zapsána jako soudní znalec. Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že poplatky spojené s rozhodčím řízením budou hrazeny ze zákona. Toto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.