



BETONÁRNA SKALICE NAD SVITAVOU – CENÍK 2023

č. p. 197, 679 01 Skalice nad Svitavou

Objednávky betonu – dispečink: 727 983 546, skalice@transbeton.cz

BETONY s pevností po 28 dnech s Dmax 22 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí (SVP) | | | | | | | | | | | | | | | cena v Kč/m ³ | |
|-----------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-------|
| | X0 | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | XD1 | XD2 | XD3 | XA1 | XA2* | XA3* | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | | XM1 |
| C 8/10 | • | | | | | | | | | | | | | | | | 3 207 |
| C 12/15 | • | | | | | | | | | | | | | | | | 3 401 |
| C 16/20 | • | • | | | | | | | | | | | | | | | 3 667 |
| C 20/25 | • | • | | | | | | | | | | | | | | | 3 885 |
| C 20/25 | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | 3 945 |
| C 25/30 | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | 4 163 |
| C 25/30 | • | • | • | • | | • | • | | • | | | | | | | | 4 260 |
| C 25/30 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | • | | | | | 4 381 |
| C 25/30 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | • | • | • | | • | 4 635 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | | | | | | 4 526 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | | | | | | 4 623 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | 4 768 |
| C 30/37 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 082 |
| C 35/45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | 4 986 |
| C 35/45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 300 |
| C 40/50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | 5 216 |
| C 40/50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 494 |
| C 45/55 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 458 |
| C 45/55 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 760 |

• konkrétní stupeň vlivu prostředí • automaticky splňuje stupeň vlivu prostředí

Pozn.: Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

* Požadavky na použití síranovzdorného cementu pro prostředí XA2–XA3 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technoložem prodávajícího.

| CEMENTOVÉ POTĚRY (konzistence S3, Dmax 4 mm) dle PN TRANSBETON 732400-P206 | |
|--|--------------------------|
| pevnostní třída betonu | cena v Kč/m ³ |
| CP 10 | 3 207 |
| CP 12,5 | 3 388 |
| CP 15 | 3 582 |
| CP 20 | 3 885 |
| CP 25 | 4 163 |
| CP 30 | 4 369 |

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

| BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (konzistence S3, Dmax 16 mm, bez popílku) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 | |
|---|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 16/20 X0, XC1 | 3 727 |
| C 20/25 X0, XC2 | 4 054 |
| C 25/30 X0, XC2 | 4 175 |
| C 30/37 X0, XC3, XA1 | 4 683 |

Pozn.: Cena ocelových a jiných vláken na vyžádání.

| BETONY PRO BÍLÉ VANY (konzistence S4, Dmax 22 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 | |
|---|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 25/30 90d X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1 | 4 611 |
| C 30/37 90d X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3*, XF1 | 5 058 |
| C 35/45 90d X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3*, XF1 | 5 373 |

Pozn.: Betony se sníženým vývinem hydratačního tepla a pevností v tlaku po 90 dnech.

* Požadavky na použití síranovzdorného cementu pro prostředí XA2-XA3 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technoložem prodávajícího.

| SAMOROZLÉVACÍ BETON (konzistence SF2, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 | |
|---|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 16/20 XC1 | 4 006 |
| C 20/25 XC2 | 4 260 |
| C 25/30 XC2 | 4 550 |

| SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence SF2, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 | |
|---|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 25/30 XC2 SCC | 4 550 |
| C 30/37 XA1 SCC | 4 961 |
| C 35/45 XF1 SCC | 5 228 |

| BETONY DO PILOT (konzistence S4, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 | |
|---|--------------------------|
| pevnostní třída | cena v Kč/m ³ |
| C 25/30 X0, XC1-3, XD1, XA1-2* do suchého prostředí (325 kg cem/m ³) | 4 659 |
| C 25/30 X0, XC1-3, XD1, XA1-2* do mokrého prostředí (375 kg cem/m ³) | 4 840 |
| C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do suchého prostředí (325 kg cem/m ³) | 4 719 |
| C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do mokrého prostředí (375 kg cem/m ³) | 4 901 |
| C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do suchého prostředí (400 kg cem/m ³) | 5 022 |
| C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do mokrého prostředí (425 kg cem/m ³) | 5 143 |


| SPECIÁLNÍ PRODUKTY | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| označení | | cena v Kč/m ³ | dle normy |
| CPS | cementopopílkové suspenze Dmax 4 mm | CPS I -Rc,28 - C _{5/6} | 2 529 |
| | | CPS II -Rc,28 - C _{3/4} | 2 336 |
| | | CPS III -Rc,28 - C _{1,5/2} | 2 191 |
| KAPS | cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm | 2 796 | ČSN 73 6127-4 |
| SC-typ 4-0/22-C 8/10 | kamenivo stmelené cementem (KSC I) | 2 711 | ČSN EN 14227-1 |
| SC-typ 4-0/22-C 5/6 | kamenivo stmelené cementem (KSC II) | 2 662 | ČSN EN 14227-1 |
| C 3/4 (SC I) | stabilizace cementem | 2 336 | ČSN EN 14227-1 |
| MCB 10 | mezerovitý beton | 4 526 | ČSN 73 6124-2 |
| ŠCM | šterk zpevněný cementovou maltou | 3 219 | ČSN 736127-1 |
| CB | cementobetonové kryty C 30/37 XF4 Dmax 22 mm S1, S2 | CB I | na vyžádání |
| | | CB II | |
| | | CB III | |
| CURB-KING | beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1, S2 | 5 228 | ČSN EN 206+A2; ČSN EN 13877-1 |
| Nekonstrukční betony pro dopravní stavby | MC 25 XF4 Dmax 4 mm | 4 429 | splňující požadavky TKP 18 MD Tab. 18-2N |
| | C 16/20n XF1 Dmax 8 mm | 4 006 | |
| | C 20/25n XF3 Dmax 8 mm | 4 151 | |
| | C 25/30n XF3 Dmax 8 mm | 4 465 | |
| LPP | litý podlahový potěr | na vyžádání | ČSN EN 206+A2; ČSN P 73 2404 |



Samorozlévací
(snadno zhutnitelný)
beton



Mezerovitý
drenážní beton



Architektonický
barevný beton



Ražený
dekorativní beton

DOPRAVA BETONU

| pásmo | vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět | cena v Kč/m ³ | poznámka |
|-------|---|--------------------------|---|
| 1 | do 4 km | 218 | Cena zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomíchávače, jízdu zpět a je uvedena bez DPH. Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytížení 6 m³. Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno 267 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je účtováno 666 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 136–180 minut je účtováno 1 150 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase nad 181 minut je účtováno 1 815 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení. Na přání zákazníka je možné dodat k autodomíchávači přídatnou rouru (koryto) délky 3 m v ceně 73 Kč/m³ . |
| 2 | nad 4 do 8 km | 255 | |
| 3 | nad 8 do 12 km | 291 | |
| 4 | nad 12 do 16 km | 327 | |
| 5 | nad 16 do 20 km | 376 | |
| 6 | nad 20 do 24 km | 424 | |
| 7 | nad 24 do 28 km | 472 | |
| 8 | nad 28 do 32 km | 521 | |
| 9 | nad 32 do 36 km | 569 | |
| 10 | nad 36 do 40 km | 618 | |
| | za každých dalších 5 km | + 85 | |

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

| | cena |
|---|-------------------------|
| zimní opatření (automaticky od 15. 11. do 15. 3.) pro betonáže při teplotách ≥ 0 °C | 242 Kč/m ³ |
| urychlený nárůst pevnosti pro betonáže při teplotách od 0 °C do -5 °C | 242 Kč/m ³ |
| zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání zpomalující přísady) | 218 Kč/m ³ |
| cement bez příměsí nebo na vyžádání CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí | 363 Kč/m ³ |
| konzistence S4 | 61 Kč/m ³ |
| konzistence S5 | 121 Kč/m ³ |
| Dmax 8 mm | 182 Kč/m ³ |
| Dmax 16 mm | 97 Kč/m ³ |
| dodatečné dávkování přísady/vláken dle požadavku kupujícího na stavbě či betonárně (cena za úkon) | 85 Kč/m ³ |
| pohledový beton; garantovaný modul pružnosti Ecm | 303 Kč/m ³ |
| práce od 17 do 22 hodin (pozdější prac. doba/dodávky dle ustanovení přísl. kupní smlouvy) | 1 089 Kč/vozidlo |
| práce v sobotu | 121 Kč/m ³ |
| práce v neděli a ve svátek; dodávky v množství menším než min. smluvní odběr v sobotu/neděli/svátek | 206 Kč/m ³ |
| zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½ hodinu | 726 Kč/30 min. |
| likvidace zákazníkem vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpadla vinou stavby | 3 025 Kč/vozidlo |
| marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpadla vinou nebezpečných ploch stavby | 3 630 Kč/vozidlo |
| opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby | 3 630 Kč/vozidlo |
| složení/naložení přísad či vláken kupujícího obsluhou betonárny (cena za úkon) | 2 420 Kč (paušál) |
| nedodržení minimálního smluvního odběru v sobotu/neděli/svátek | 8 470 Kč (paušál) |
| zrušení odběru betonu kupujícím později než do 14:00 předchozího pracovního dne | 8 470 Kč (paušál) |
| zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 2 hodiny | 3 630 Kč (paušál) |
| zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 3 hodiny | 8 470 Kč (paušál) |
| porušení povinnosti kupujícího využívat výhradně čerpadla prodávajícího | 6 050 Kč (paušál) |
| konzultace či prohlídka staveniště bez následné dodávky betonu a/nebo čerpání | 3 630 Kč (paušál) |
| vykládka betonu z autodomíchávače s pásovým dopravníkem (16 m) | 726 Kč/15 min. |
| prodej těženého a drceného kameniva (dle dispozic betonárny) 0/4, 4/8, 8/16, 11/22 | 1 150 Kč/m ³ |

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / PRÁCE TECHNOLOGA

| | cena | dle normy |
|---|-----------------|----------------|
| zkouška konzistence – kuželem | 424 Kč/zkouška | ČSN EN 12350-2 |
| stanovení objemové hmotnosti – čerstvá směs | 545 Kč/zkouška | ČSN EN 12350-6 |
| zkouška obsahu vzduchu | 787 Kč/zkouška | ČSN EN 12350-7 |
| pevnost betonu – odrazový tvrdoměr Schmidt | 787 Kč/zkouška | ČSN EN 12504-2 |
| zkouška pevnosti v tlaku | 545 Kč/těleso | ČSN EN 12390-3 |
| odolnost vůči vodě a CHRL | 3 086 Kč/těleso | ČSN 73 13 26 |
| zkouška vodotěsnosti | 1 392 Kč/těleso | metoda A |
| pevnost v tlaku SC | 3 086 Kč/sada | ČSN EN 13390-8 |
| stanovení statického modulu pružnosti | 4 175 Kč/sada | |
| vyžádání přítomnosti technologa na stavbě | 908 Kč/hodina | |

Pozn.: Zkoušky betonů dle kontrolního zkušební plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a kupujícího. Kupujícímu budou zkoušky betonu dle KZP k dispozici až po uhrazení splatných závazků. V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby kupujícího, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem výše uvedeného ceníku.

Požadavky na dodávky pohledových betonů, betonů s moduly pružnosti dle ČSN EN 1992-1-1, Tab. 3.1 nebo použití krystalizační přísady je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technologem prodávajícího. V případě požadavku betonáže při teplotách nižších než -5 °C je taktéž nutná konzultace s technologem.

Veškeré dodávané betony splňují podmínky norem ČSN EN 206+A2 (Tab. F.1) a ČSN P 73 2404 (Tab. F.1.1 a Tab. F.1.2) s výjimkou betonů C 16/20 XC1, C 20/25 XC2, C 25/30 XC4, C 25/30 XF1, C 30/37 XF1, C 35/45 XF1, C 40/50 XF1, C 45/55 XF1, které splňují parametry pouze dle tabulky F.1.1. V případě požadavku na dodatečné či jiné parametry BS je nutno kontaktovat obchodního manažera/zástupce příslušné betonárny. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

ČERPÁNÍ BETONU

[více zde](#)

| čerpadlo s výložníkem | PUMI | 31 m | 36 m | 39 m | 43 m | 47 m | 56 m | pístové | |
|--|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|
| | | halové | | | | | | | |
| pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu s účtováním každé započaté ¼hodiny | Kč/hod. | 3 146 | 3 328 | 3 449 | 3 570 | 3 872 | 4 114 | 5 808 | 1 936 |
| sazba za přečerpaný m ³ | Kč/m ³ | 0 | 25 | 37 | 49 | 55 | 67 | 79 | 37 |
| JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel | | | | | | | | | |
| přistavení na betonárnu | Kč | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | 2 178 | 2 178 | indiv. | 1 210 |
| jízda z betonárny na stavbu a zpět | Kč/km | 0* | 67 | 67 | 67 | 73 | 73 | 79 | 31 |
| PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí | | | | | | | | | |
| přídavné potrubí | Kč/bm/den | | | | 182 | | | | |
| přídavné gumové hadice | Kč/bm/den | | | | 182 | | | | |
| přídavné gumové hadice nad 60 bm | Kč/bm/den | | | | | | | | 121 |
| přídavné zpomalovací koleno | Kč/den | | | | 424 | | | | |
| rozjezd čerpadla | Kč | | | | 726 | | | | 363 |
| čerpání drátkobetonu | Kč/m ³ | | | | 49 | | | | 49 |
| práce od 18 do 6 hodin | Kč/15 min. | | | | 182 | | | | 109 |
| práce v sobotu, neděli a ve svátek | Kč/15 min. | | | | 363 | | | | 158 |
| příplatek za 2. strojníka s účtováním každé započaté ¼hodiny | Kč/hod. | | | | 1 089 | | | | |
| samostatná doprava potrubí a hadic z Brna | Kč/km | | | | 37 | | | | |
| zrušení objednávky později než do 12:00 předchozího pracovního dne** | Kč | | | | 6 050 | | | | 2 420 |
| marný výjezd čerpadla | Kč | 7 260 + jízda z betonárny na stavbu a zpět + související náklady | | | | | | | 4 235 |
| mytí čerpadla a povinná údržba | Kč | k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min. z hodinové sazby konkrétního čerpadla | | | | | | | 908 |
| nedodržení objednaného objemu čerpání s tolerancí 50 % | Kč | | | | 3 630 | | | | 1 815 |
| likvidace zbytkového betonu z čerpadla v betonárně | Kč | | | | 2 057 | | | | 605 |
| montáž, demontáž a manipulace s potrubím na staveništi bez výpomoci | Kč | | | | | | | | 1 210 |

* V ceně dopravy betonu. Při použití PUMI pouze jako čerpadla bude jízda z betonárny na stavbu a zpět účtována sazbou 55 Kč/km.

** Nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky později než do 12:00 předchozího dne lze provést pouze telefonicky nebo e-mailem dle kontaktů na dispečink.

TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPATEL

[více zde](#)

| čerpadlo s výložníkem | | 31 m | 36 m | 39 m | 43 m | 47 m | 56 m |
|-------------------------------------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | halové | | | | | |
| výškový dosah výložníku* | m | 30,5 | 36,1 | 38,7 | 42,3 | 46,4 | 55,1 |
| boční dosah výložníku od osy otoče* | m | 26,5 | 32,0 | 34,7 | 38,1 | 42,6 | 49,9 |
| rozbalovací výška | m | 5,7 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 13,4 | 15,6 |
| šířka patkování přední nohy | m | 6,2 | 7,0 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 9,3 |
| šířka patkování zadní nohy | m | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 8,3 | 8,3 | 12,1 |
| zátěžová síla přední patky | kN/m ² | 180 | 190 | 180 | 240 | 270 | 395 |
| zátěžová síla zadní patky | kN/m ² | 140 | 180 | 180 | 230 | 270 | 325 |
| délka vozidla | m | 10,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,3 | 14,4 |
| šířka vozidla | m | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| výška vozidla | m | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| hmotnost vozidla | t | 26,0 | 32,0 | 26,2 | 35,0 | 35,0 | 48,0 |

Pozn.: Pracovní schémata jednotlivých čerpadel jsou k dispozici na <https://www.transbeton.cz/produkty-a-sluzby/cerpani-betonu/mobilni-čerpadla-betonu> nebo na vyžádání na dispečinku příslušné betonárny.

* Reálný dosah výložníku závisí na pracovní pozici ramene, což je potřeba vzít v úvahu při objednávání čerpadla.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO NASAZENÍ ČERPADLA NA STAVENIŠTI

- Kupující je povinen objednat čerpání betonu min. 4 pracovní dny předem.
- Kupující poskytne přesné informace o požadavku na čerpání a o stavu stavby.
- Kupující sdělí dispečinku betonárny svou kontaktní osobu na stavbě, která je zodpovědná za realizaci a organizaci stavby ze strany kupujícího.
- Kupující zajistí dostatečně únosnou příjezdovou komunikaci sjízdnou pro těžká vozidla a bezpečné stanoviště s pevným podložím pro zaparkování stroje. Maximální přípustný sklon je 3°!
- Kupující zajistí pracovníky pro manipulaci, instalaci, demontáž a čištění přídavného potrubí a hadic. Na žádost obsluhy čerpadla kupující poskytne pracovníka způsobilého k navádění autodomíchávačů k čerpadlu, a to zejména v případech, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod.
- Kupující včas zajistí nezbytné dopravní uzavírky, stavební záборы aj., dále přijme potřebná opatření na ochranu sousedů a jejich majetku.

DODÁVKY BETONU SPECIÁLNÍ TECHNIKOU

domíchávač s čerpadlem (PUMI) a domíchávač s dopravníkovým pásem

- Při dopravě betonu domíchávačem s pumpou nebo pásovým dopravníkem je cena za dopravu kalkulována dle stanoveného dopravního pásma a zahrnuta v ceně betonu (tzv. franco cena).
- Při použití domíchávače s pásovým dopravníkem pouze jako zařízení pro ukládku betonu do stavby bude k pobytu na stavbě připočtena položka za dopravu (jízda) z betonárny na stavbu a zpět.
- Při použití domíchávače s pumpou (tzv. PUMI) pouze jako čerpadlo bude ke všem příslušným položkám z ceníku čerpání betonu připočtena položka za dopravu (jízda) PUMI z betonárny na stavbu a zpět. Výkon tohoto stroje (pobyt stroje na stavbě) je počítán od příjezdu na stavbu do jeho odjezdu.

BETONÁRNA SKALICE NAD SVITAVOU

Po-Pá 6³⁰-15⁰⁰ hod.

Mezi 11:00 a 13:00 může probíhat technologická přestávka v délce až 30 minut.
Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků),
podmínkou pro provoz v sobotu/neděli/svátek min. odběr betonů 30 m³/den.

objednávky betonu a čerpadel

vedení provozovny, poptávky

technolog a manažer jakosti

mobil: 727 983 546
e-mail: skalice@transbeton.cz

Ing. Martin Klíma
obchodní a provozní manažer
mobil: 720 043 592
e-mail: skalice@transbeton.cz

Ing. Ondřej Krčmář
mobil: 721 045 622
e-mail: krcmar@transbeton.cz

MAPA PROVOZOVEN



- betonárny TRANSBETON s.r.o.
- pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)

KONTAKTY NA BETONÁRNY

| betonárna | objednávky betonu - dispečink | e-mail |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Brno | 724 285 453 | brno@transbeton.cz |
| Hustopeče | 724 272 807 | hustopece@transbeton.cz |
| Mikulov | 606 229 209 | mikulov@transbeton.cz |
| Znojmo | 725 782 776 | znojmo@transbeton.cz |
| Křižanovice u Bučovic | 731 627 966 | krizanovice@transbeton.cz |
| Skalice nad Svitavou | 727 983 546 | skalice@transbeton.cz |
| Vyškov | 607 202 842 | vyskov@transbeton.cz |
| Přerov | 737 266 432 | prerov@transbeton.cz |
| Kroměříž | 727 903 033 | kromeriz@transbeton.cz |
| Holešov | 727 903 026 | holesov@transbeton.cz |
| Kopřivnice | 737 266 418 | koprivnice@transbeton.cz |

Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na www.transbeton.cz
Produkty a služby nabízené pískovnami společností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na www.zepiko.cz

... stavte s námi na pevných základech



transbeton.cz



transbeton.cz



transbeton

I – Úvodní ustanovení

Tyto Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky (dále jen TDP) jsou nedílnou součástí ceníku prodávajícího a upravují všechny obchodní vztahy mezi prodávajícím, kupujícím, popř. přepravcem ve smyslu občanského zákoníku a v případě, že není uzavřena konkrétní kupní smlouva, se považují za smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

II – Smluvní vztahy

Smluvní vztah (dále také smluvní ujednání) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zejména:

- uzavřením rámcové kupní smlouvy (dále také RKS) a/nebo
- uzavřením kupní smlouvy (dále také KS) pro dodávky výrobků, zboží a služeb na konkrétní stavbu kupujícího a/nebo
- oboustranným potvrzením cenové nabídky (dále také CN) prodávajícího, případně rámcové cenové nabídky prodávajícího (dále také RCN) a/nebo
- podpisem dodacího listu prodávajícího (dále také DL) kupujícím (popř. jeho zástupcem) nebo podpisem TDP prodávajícího. RKS je nadřazena KS, která je nadřazena CN nebo RCN. Všechna výše uvedená smluvní ujednání jsou nadřazena jakékoliv objednávce kupujícího, příp. jiným písemným, ústním či elektronickým formám dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující předloží prodávajícímu na vyžádání výpis z OR nebo živnostenský list. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu výrobky, zboží a služby, převzaté na něho vlastnické právo k nim a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v době prosté prodlení. Kupující se dále zavazuje odebírat na předmětné stavby dle znění příslušného smluvního ujednání všechny výrobky, zboží a služby, resp. betonové směsi, dopravu, čerpání betonu a související služby s nimi spojené pouze od prodávajícího.

III – Předmět dodávek a rozsah platnosti

1. Předmětem dodávek jsou čerstvé betony, malty, cementové směsi aj. betonové směsi (dále také BS), dále doprava a čerpání čerstvého betonu, vykládka betonu speciální technikou a ostatní příplatky a služby (dále také výrobky, zboží a/nebo služby) vyráběné v souladu s ustanoveními platných norem, jež jsou uvedeny v ceníku betonární prodávajícího.
2. Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky se vztahují na dodávky výrobků a služeb z provozoven společnosti TRANSBETON s.r.o. (dále jen prodávající), popř. z provozoven obchodních partnerů prodávajícího.
3. Kupující se srozumí se seznáním se zněním TDP před výběrem betonových směsí a služeb od prodávajícího. Tím, že se tyto odběry uskutečňují pro potřeby kupujícího, souhlasí tímto kupující bez výhrad se zněním TDP prodávajícího a dále se zavazuje seznáním s tímto TDP i své zástupce, subdodavatele nebo jinak pověřené osoby.

IV – Objednávání čerstvého betonu a čerpadel

1. Kupující uplatňuje objednávky na dodávky betonových směsí osobně, telefonicky, nebo e-mailem 48 hod. předem, nejpozději však do 12:00 hod. toho kterého pracovního dne, a to na dispečinku příslušné betonárny. Před výběrem výrobků a služeb je kupující povinen písemně informovat prodávajícího o osobách pověřených kupujícím k převzetí dodávek na předmětných stavbách – pokud tak neučiní, považuje se dodávka konkrétního objednaného výrobku a služby za dodanou a předanou kupujícím, pokud bude dodací list prodávajícího podepsán jakoukoliv třetí osobou, která bude na místě dodání (stavbě) kupujícím prodávajícím zařizována.
2. Objednávání na použití čerpadla BS je nutné uplatnit minimálně 4 pracovní dny předem na dispečinku příslušné betonárny.
3. Veškeré objednávky na sobotu a neděli musí být nárokovány nejpozději ve čtvrtek do 12:00 hod., v případě svátku 3 pracovní dny předem. Prodávající není povinen dodávat kupujícímu BS a související služby mimo provozní dobu betonárny, v sobotu, v neděli a/nebo ve svátek, dále pak v období od 23. 12. do 1. 1. toho kterého kalendářního roku, není-li smluvně či dodatečně písemně sjednáno jinak.
4. Ostatní objednávky budou plněny dle aktuálních časových a kapacitních možností prodávajícího. Podmínkou prodávajícího pro dodávky v sobotu/neděli/svátek je minimální odběr výrobků a služeb kupujícím v množství 30 m³/den.
5. Zrušení objednávky betonu, či změnu termínu nebo objemu dodávky betonu musí kupující prokazatelně oznámit prodávajícímu, a to nejpozději do 14:00 hod. předchozího pracovního dne. Výrobky již naložené, popř. vrácené prodávajícímu je kupující povinen uhradit v plné výšce nákladů na likvidaci transportbetonu, který nebyl vložten z důvodů stojících či vinou na straně kupujícího. Zrušení objednávky čerpadla, či změnu termínu nebo výměnu za čerpadlo s jiným výpočtkem musí kupující prokazatelně oznámit prodávajícímu, a to nejpozději do 12:00 hod. předchozího pracovního dne.
6. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat závazné objednávky, výjma „jednorázových objednávek kupujícího“.

V – Dodávka a dodávané množství

1. Dodávku se rozumí dodání výrobků nebo zboží ve smluveném čase, množství a jakosti na místo plnění dodávky. Kupující se zavazuje, že čerpání betonových směsí dodaných prodávajícím bude realizovat pouze čerpadly, které prodávající pro kupujícího zajistí. V případě, že prodávající není z kapacitních důvodů schopen zajistit čerpadlo pro stavbu kupujícího a kupující čerpadlo objednal u prodávajícího v předstihu dle ustanovení čl. IV TDP, je kupující oprávněn si na vlastní náklady zajistit čerpadlo samostatně a o tomto je povinen e-mailem ve stejný den informovat prodávajícího. Při porušení ustanovení tohoto odstavce kupující je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu příplatek za porušení povinnosti kupujícího využít výhradně čerpadla prodávajícího.
2. Na dodané výrobky musí prodávající vystavit DL, který musí obsahovat následující údaje:
 - označení kupujícího
 - třídu a druh betonu, popř. další požadavky na beton – jedná-li se o beton typového složení
 - písemně předané složení betonu – jedná-li se o beton předepsaného složení
 - množství betonu v m³
 - termín a místo přejímky dodávek
 - použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče, čas příjezdu na místo přejímky
 - další zvláštní požadavky.

- Dodací listy nejsou součástí faktury. Jejich soupis a obsah (vše výše) jsou uvedeny přímo na faktuře.
- Řidiči kupujícího musí předložit dispečinku příslušné betonárny platnou plnou moc k odběru výrobku. Bez plné moci má prodávající právo výrobek nevydat (netýká se plateb v hotovosti).
- Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků. Je-li požadované množství výrobku menší, než je kapacita dopravního prostředku, hraří kupující přepravní náklady jako při minimálním vytížení uvedeném v ceníku prodávajícího.
- Na dohodnuté dodávky a lhůty není prodávající vázán v případěch, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody, nepřístupnosti dopravních komunikací, ústejného přířazu, poruch výrobních a dopravních zařízení popř. je prodávající nemož předvidat a nedalo se jim předejít, stejně tak i v případě vyšší moci. V těchto případech se dodací lhůta produkuje o dobu, po kterou překážky trvaly, a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou stanovené odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Ještěže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela zneemožní, je prodávající zproštěn povinnosti výkon nebo dodávku splnit.
6. Za výrobky, zboží a služby dodané prodávajícím se rozumí i výrobky, zboží a služby, které dodá prodávající kupujícímu prostřednictvím svých obchodních partnerů nebo které převezme od prodávajícího na místě určení subdodavatel kupujícího.

VI – Realizace dodávky

1. Dodávka je splněna dodáním betonu na místo dodání ve smluveném termínu a čase, objemu a kvalitě v souladu s kupní smlouvou a potvrzením dodacího listu kupujícím nebo osobou jim pověřenou.
2. Místem plnění dodávky jsou zpravidla stavby kupujícího. V případě distribuce dopravními prostředky kupujícího se místem plnění dodávky rozumí příslušná betonárna prodávajícího.
3. Místem přejímky betonu v případě, kdy kupující má zajištěnou dopravu vlastní, je betonárna prodávajícího.
4. Místem přejímky betonu v případě zajištění dopravy betonárnou prodávajícího je místo vykládky.
5. Kupující je povinen zajistit u prostořky výrobku podmínky odpovídající obecně platným předpisům i z hlediska bezpečnosti práce:
 - sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečně a vhodně stanovit na umístění čerpadla a speciální techniky včetně domíchávácí betonu
 - potřebná uzavření či zábrany silnic a chodníků, bezpečnostní opatření na staveništi
 - povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (výjimky).
6. Kupující dále musí zajistit vhodný prostor na staveništi pro stanoviště čerpadla betonu, zodpovídá také za případné znečištění veřejných ploch a komunikací vozidly prodávajícího vyjíždějícími ze stavby, pokud dle k jejich znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo, je kupující povinen je odstranit na svoje náklady.
7. Pověřeny pracovník kupujícího zajistí, aby příjemka výrobku probíhala bez zbytečných prostojů a nedošlo ke znehodnocení BS nadměrně dlouhou dobou vykládky. Jim potvrzené a nereklamované dodací listy a výkazy výkonů čerpadel či speciální techniky se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci.
8. Prodávající neodpovídá za kompetentnost všech osob spolupracujících s kupujícím (např. zaměstnanci, dopravci či jiné třetí osoby/subjekty), které přebírají dodávky BS a služeb od prodávajícího.
9. Řidiči prodávajícího nejsou pověřeni/oprávněni jednat jménem prodávajícího.
10. Čas převzetí betonu musí být na dodacím listu vyznačen a potvrzen řidičem prodávajícího a kupujícím (popř. pověřeným pracovníkem kupujícího). Kupující, či jim pověřený pracovník, má právo přídát do dodávk BS vodu nebo jinou doplňkovou přísadu či příměs, tato skutečnost musí být zaznamenána do dodacího listu prodávajícího.
11. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a dvou kopiích:
 - potvrzená 1 kopie zůstává po skončení přejímky kupujícímu
 - originál a druhá kopie potvrzené kupujícím se vrací zpět na betonárnu a slouží jako doklad pro fakturaci a archivaci. Právo na zaplacení dodávky vzniká prodávajícímu po převzetí dodávky výrobku, zboží a služeb kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu.

VII – Platební podmínky, splatnost

1. Pokud není smluvně/dohodnuto jinak, jsou pro kupujícího závazné ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platné v době dodávek.
2. Vydaním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnost.
3. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním výrobku formou zálohy. Záloha se vybírá zpravidla v předpokládané výši dodávek výrobků, zboží a služeb.
4. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb. Prodávající není povinen kompenzovat kupujícímu rozdíly kupní ceny výrobků, zboží či služeb od jiného dodavatele, které si zajistil kupující samostatně a na vlastní náklady na základě nedostatečné kapacity prodávajícího.
5. Splátost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vydání, není-li dohodnuto písemně jinak. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat od kupujícího ani platby v hotovosti, ani zálohy, není-li vedoucí betonárny prodávajícího jinak.
6. Ceny výrobků, zboží a služeb je prodávající oprávněn jednostranně změnit v případě mimořádného makroekonomického nárůstu nákladů zejména v důsledku změn cen energií, PHM, vstupních surovin, legislativních

poplatků, a to oproti cenám vstupů v době stanovení ceny výrobků, zboží a služeb, které mají být změněny, dále pak v důsledku výrazného nárůstu inflace nebo platnosti nové legislativy či legislativních změn (např. fiskální změny), které více zploplnili dílčí předmět podnikání prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn ceny výrobků, zboží a služeb změnit i v průběhu plnění již uzavřené kupní smlouvy a o takové změně cen výrobků, zboží a služeb je povinen neproděně písemně informovat kupujícího. V případě, že kupující nesouhlasí s touto oznamovanou změnou cen výrobků, zboží a služeb, je tento povinen tuto skutečnost sdělit prodávajícímu písemně ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o změně cen výrobků, zboží a služeb. V takovém případě je kupující oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, ne však dříve, než ke dni předcházejícímu den účinnosti nových cen výrobků, zboží a služeb.

7. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu BS a služby do výše pojistného limitu platného v té době době dodávek BS a služeb kupujícímu dle příslušného smluvního ujednání s tím, že následně dodávky BS a služeb mohou být poskytnuty. Pokračování v dodávkách BS a služeb je možné až po snížení závazků kupujícího vůči prodávajícímu pod úroveň pojistného limitu. O výši aktuálního pojistného limitu bude kupující informován vždy na základě jeho písemného požadavku.
8. V případě prodloužení plateb může prodávající účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem, soupis a obsah DL včetně příložených ZP. Za vymoření duplikátu DL je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 50 Kč/AA, za skenování DL je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 700 Kč/den.
10. Není-li jakákoliv faktura prodávajícího za výrobky, zboží a služby na předmětnou stavbu kupujícího do 14 dnů ode dne jejího vystavení písemně reklamována kupujícím, je ten který doklad považován za akceptovaný, výrobky, zboží a služby jsou považovány za převzaté a na pozdější administrativní reklamace nebude brán zřetel. Kupující a prodávající se dohodli na tom, že faktura se považuje za doručenu nejpozději patř dne ode dne jejího vystavení.
11. V případě, že kupující neuhradí své závazky po splatnosti vůči prodávajícímu ani na základě písemné výzvy prodávajícího a/nebo kupující bezdůvodně porušíe dohodu o výhradním odběru výrobků, zboží a služeb dle znění kupní smlouvy/potvrzené cenové nabídky prodávajícího, TDP či jiné písemné dohody, považuje toto prodávající za podstatné porušení smluvního ujednání. V takovém případě je prodávající, ve vztahu ke kupujícímu, oprávněn k zastavení dodávek výrobků, zboží a služeb, k doúčtování smluvní pokuty ve výši 400 Kč/m² odebraného a neuhrazeného betonu po splatnosti a k doúčtování úroků z prodlení, případně i k odstoupení od smluvního vztahu/smluvního ujednání. V případě, že kupující nedodrží smluvní ustanovení o závazném množství, s tolerancí 15 %, a odebere méně betonu, než bylo smluvně sjednáno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu k doúčtování smluvní pokuty ve výši 200 Kč za každý neodobraý m³ betonu dle znění příslušné smlouvy/objednávky.

VIII – Jakost dodávky

1. Prodávající odpovídá za to, že výrobek má v době přejímky vlastnosti dle platných norem ČSN EN nebo podnikových norem. Ověřování se odebírají v betonárně.
2. U výrobků vyrobených dle receptury kupujícího odpovídá prodávající pouze za předepsané složení a odborné promísení.
3. Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 526/2020 Sb. v platném znění dokladuje prodávající prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech a souhrnnými měsíčními protokoly o kontrolních zkouškách. Tyto protokoly jsou na vyžádání zaslány kupujícímu až po úplném uhrazení splatných faktur. Náklady na předepsané zkoušky a jejich četnost dle norem ČSN EN a platného Kontrolního a zkušebního plánu (KZP) prodávajícího jsou zahrnuty v ceně výrobku. Požaduje-li kupující jiný druh zkoušek nebo větší četnost těchto zkoušek, je nutné je předem u prodávajícího objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budou kupujícímu účtovány dle ceníku prodávajícího.
4. Zákaznická receptura (dále také ZR) – složení BS je definované odběratelem – výrobce ručí pouze za dávkování vstupních materiálů a jejich homogenzizaci, nikoliv za výsledné vlastnosti BS – na případné reklamace nebude brán zřetel. Za ZR se též považuje odmítnutí doporučených zmríných opatření (zejména zimní plastifikátor, teplá voda), použití vlastního kameniva, přísad nebo příměsí. Složení ZR je nutno dodat písemně na příslušnou provozovnu minimálně 3 pracovní dny před jejím výrobou. Zákaznická receptura bude vyznačena na DL.
5. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti čerstvého betonu v následujících případech:
 - přidá-li se na stavbě do čerstvého betonu voda na příkaz kupujícího
 - mísi-li se dodaný čerstvý beton s betonem od jiného dodavatele či s jiným druhem betonu
 - přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi
 - při vykládce delší než 90 min. od vyrobení čerstvého betonu, pokud k ní došlo z viny kupujícího
 - v případě nesprávného zpracování a ošetřování čerstvého betonu
 - kupující odmítne zpomalující přísadu i přes výslovné upozornění/doporučení technologa prodávajícího
 - kupující nedodržuje závazné Pokyny pro zpracování a ošetřování Litého podlahového betonu LPP
 - v případě neodborného čerpání, vykládky speciální technikou nebo přepravy distribučními prostředky/technikou kupujícího nebo dodavatelé sjednaných kupujícími.
6. Při odběru suché směsi prodávající neručí za kvalitu a vlastnosti ztvrdlého betonu, odpovídá pouze za dávkování jednotlivých složek receptury.
7. Kupující je povinen zpracovávat a starat se o dodaný beton dle platných norem a předpisů.

IX – Záruka a reklamční řízení

1. Na výrobky, tj. BS poskytují prodávající záruku za předpokladu odborného zpracování na stavbě v délce 24 měsíců ode dne dodání výrobku.
2. Vadý zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned, jakmile zjistí nesrovnalosti v množství nebo jinou zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsi, velikost použitého zrna kameniva aj).
3. Reklamace se uplatňuje neproděně u vedoucího betonárny písemně, což může být i formou záznamu na příslušném dodacím listu (v záznamu se vždy uvede místo, čas uložení reklamovaného výrobku, důvod reklamace, stanoviska prodávajícího a kupujícího a osoby zúčastněné reklamace včetně jejich kontaktů a podpisů).
4. Vadý, které se zjistí až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 90 dnů od splnění dodávky. Po této době práva kupujícího z odpovědnosti za vadý zanikají. Při záznamu reklamace se postupuje shodně jako v předchozím odstavci. K reklamaci kvality dodávky BS musí být vždy přivázen technolog prodávajícího.
5. V pochybnotech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti zodpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího provedeny akreditovanou laboratoří prodávajícího kontrolní nedestruktivní a případně i destruktivní zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek kvality dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami, se smluvní strany dohodly, že pro posouzení a rozhodnutí je určena příslušná akreditovaná laboratoř prodávajícího.

X – Nabytí vlastnického práva

1. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhraněného betonu k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do výše hodnoty dodávek výrobků, zboží a služeb prodávajícího.
2. Prodávající má právo dle přísl. ust. občanského zákoníku postupit pohledávky vůči kupujícímu bez souhlasu kupujícího a oznámit mu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.
3. Stane-li se dodávky betonu podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstoupje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce, soudáckými se všemi právy, a to ve výši hodnoty dodaných výrobků, zboží a služeb.

XI – Závěrečná ustanovení

1. TDP vstupují v platnost souběžně s ceníkem prodávajícího a jsou kupujícímu volně dostupné v příslušné betonárně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího (www.transbeton.cz). Veškeré ceny uvedené v těchto TDP jsou bez DPH.
2. Kupující dále svým podpisem na jakémkoliv písemném smluvním ujednání s prodávajícím nebo na dodacím listu prodávajícího prohlašuje, že při seznámen a souhlasí bez výhrad se zněním TDP prodávajícího, s obsahem Bezpečnostních listů výrobků prodávajícího a potvrzuje jejich převzetí a to, že je akceptuje jako oboustranně upřesněné smluvních, technických a bezpečnostních podmínek. Kupující dále souhlasí se bezplatným umístěním reklamního banneru prodávajícího o max. rozměru 3 × 2 m na předmětnou stavbu kupujícího, po dobu jejího trvání, a jím určené, viditelné místo.
3. Oblasti obchodních vztahů, které neřeší TDP nebo písemně smluvní ujednání, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně platných právních norem.
4. Dnem doručení veškeré korespondence, výjma doručování faktur, mezi oběma smluvními stranami se má na mysli nejpozději čtvrtý den ode dne doporučeného odeslání nebo ode dne odeslání korespondence formou datové schránky dle zákona 300/2008 Sb. Prodávající je oprávněn zaslát své faktury za dodané výrobky, zboží a služby kupujícímu e-mailem za podmínky, že se takto obě smluvní strany dohodly písemně v kupní smlouvě nebo jinou písemnou formou, která upřesňuje e-mailové adresy obou smluvních stran. Dnem doručení faktury e-mailem je pak den jejího odeslání a zároveň pro ni platí ustanovení čl. VII odst. 10 těchto TDP.
5. Smluvní strany sjednávají, že neplnění této smlouvy či případné rozporny, které by mezi nimi vznikly při plnění smluv, budou přednostně řešit jedním z nich (osobním či písemným) na úrovni smluvních stran. V případě, že nedojde bez zbytečného odkladu (v případě neplnění do 30 dnů po uplynutí doby splatnosti) k dohodě o způsobu vyřešení neplnění smluvních či zákonných povinností, dohodli se účastníci na tom, že tato věc se považuje za spornou a že sporná věc bude rozhodována prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle zákona o rozhodčím řízení s tím, že o věci budou rozhodovat 3 rozhodci. Za spornou věc se považuje i věc, kdy je uzavřena mezi účastníky dohoda o plnění, a tato není plněna ve smyslu této dohody či jednostranného uznání toho, kdo má na základě takové dohody plnit. Rozhodnutí bude konečné, vykonatelné a nepříkazatelné a strany sporu jsou povinny se mu plně podřídit. Náklady rozhodčího řízení pak nese ten z účastníků, jenž nebude ve sporu úspěšným, tzn. ten, jenž ve sporu podlehne, přičemž náklady se rozumí zejména poplatek za zahájení řízení, odměna rozhodčí, náklady právního zastoupení a ostatní věcně výdaje spojené a účelně vynaložené v souvislosti s řízením (o nich rozhoduje rozhodčí soud). Strany se dohodly na tom, že rozhodovat se bude po projednání věci třemi rozhodci s tím, že každá strana sporu bude jmenovat jednoho rozhodce a třetí rozhodce, jako předseda rozhodčího soudu, bude jmenován Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – všichni rozhodci budou vybíráni ze seznamu rozhodčích vedeného u tohoto Rozhodčího soudu s tím, že sudistům bude sudistě výše uvedeného Rozhodčího soudu v Brně. Rozhodci jsou oprávněni přivázat si znalce dle jejich úvah (znalce se pro tyto účely rozumí osoba znalá problematiky – právníká či fyzická s tím, že není povinností, aby byla započána jako soudní znalec). Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že poplatky spojené s rozhodčím řízením budou hrazeny ze zákona. Toto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.